



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম



স্ট্যান্ডার্ড চিহ্ন ব্যবহারের লাইসেন্স

স্মারক নং: ৩৬.০৫.২০০০.০০৩.৪৮.৫৯১.০৮, জিপিএইচ ইস্পাত লিঃ, চট্ট

ট্রাকিং নং: CM-LR-20231120-0002

লাইসেন্স নম্বর: CTG-CM-0000000000248

ইস্যু তারিখ: ২০-১১-২০২৩ খ্রিঃ

ইনস্টিটিউশন এতদ্বারা মেসার্স জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড, মসজিদা, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কে নিম্নের ছকে বর্ণিত পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়ায় ইনস্টিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহার করিবার লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

পণ্য বা দ্রব্যের মোড়কে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রদত্ত মেশিন রিডেবল কোড ব্যবহার করিতে হইবে।

লাইসেন্সধারী লাইসেন্স এর শর্তাবলি প্রতিপালন করিবেন।

লাইসেন্সটির মেয়াদ হইবে ১৫-১১-২০২৩ তারিখ হইতে ৩০-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ (তিন) মাস পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার বিবরণ

স্ট্যান্ডার্ড মার্ক	পণ্য, দ্রব্য, সেবা বা প্রক্রিয়া	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড (বিডিএস) নম্বর
	পণ্য: Steel for the Re-enforcement of Concrete (Ribbed Bars) ব্র্যান্ড ও পণ্যের বিবরণ সংযুক্ত তালিকায়।	বিডিএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬

লাইসেন্স ফি'র বিবরণ

ইউনিট	ইউনিট প্রতি লাইসেন্স ফি'র হার	পরিশোধের প্রকৃতি
প্রতি একশত টাকা এক্স ফ্যাক্টরি মূল্য (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বা বাজারজাতকৃত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য)	০.১০%	(ক) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হার অনুযায়ী বাৎসরিক লাইসেন্স ফি অগ্রিম পরিশোধ করা হইয়াছে; (খ) বাৎসরিক উৎপাদনের ভিত্তিতে হার অনুযায়ী অতিরিক্ত ফি প্রযোজ্য হইলে মেয়াদান্তে উহাও পরিশোধ করিতে হইবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে



মোঃ মাজাহারুল হক

উপপরিচালক(মেট্রোলজি)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল



লাইসেন্সের বরাবরে পরীক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচিসহ অন্যান্য শর্তাবলি

- ১। সংশ্লিষ্ট পণ্যের/প্রক্রিয়ার গুণগত মান সংরক্ষণ, নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি কারখানায় স্থাপন, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল এবং প্রতি কর্মদিবসের উৎপাদন যথাযথভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- ২। নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মানের সমকক্ষ উৎপাদিত/প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মোড়কে বিএসটিআই গুণগত মানচিহ্ন পণ্যভিত্তিক কিউ আর কোড ব্যবহার করিতে হইবে।
- ৩। উৎপাদিত/প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে অত্র প্রতিষ্ঠান বৎসরে একাধিকবার আকস্মিকভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।
- ৪। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ০৩(তিন) মাস পূর্বে নবায়নের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে এবং মেয়াদান্তে বাৎসরিক প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব দাখিল করিতে হইবে।
- ৫। উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত/ বিপদমুক্ত বিধি, যাহা খাদ্য/ অন্যান্য পণ্য তৈরির জন্য অপরিহার্য তাহা যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
- ৬। উৎপাদিত/ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গায়ে/ মোড়কে/ লেবেলে উৎপাদনকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০২১-এ নির্দেশিত প্রযোজ্য সকল তথ্য এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে পণ্যের পরিমাণ, ওজন/ সংখ্যা, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, ব্যবহারের সময়সীমা এবং বিএসটিআই গুণগতমান চিহ্ন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে।
- ৭। গুণগতমানের বিচ্যুতি ঘটিলে প্রদান কৃত/নবায়িত সিএম লাইসেন্স প্রত্যাহারের ক্ষমতা অত্র প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।
- ৮। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে লাইসেন্স গ্রহণকারী যদি লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন না করেন, তবে তাহার লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৯। লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অত্র প্রতিষ্ঠানের থাকিবে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর
পক্ষে

মোঃ মাজাহারুল হক
উপপরিচালক(মেট্রোলজি)
ইনস্টিটিউশন এর সীলমোহর










লাইসেন্স নম্বর: CTG-CM-0000000000248

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেসার্স জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড, মসজিদা, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।।

কারখানার ঠিকানা: কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

পণ্য: Steel for the Re-enforcement of Concrete (Ribbed Bars)।

ক্রমিক নং	ব্রান্ড	টাইপ/সাইজ/ গ্রেড/ফ্লেক্সার/ভ্যারিয়েন্ট এর বিবরণ	পণ্যের ছবি
১	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 08 mm	
২	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 10 mm	
৩	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 12 mm	
৪	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 16 mm	
৫	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 20 mm	
৬	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 25 mm	
৭	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 28 mm	
৮	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 32 mm	
৯	Brand : GPH	Grade : B500CWR, Dia : 40 mm	
১০	Brand : GPH	Grade : B500DWR, Dia : 10 mm	
১১	Brand : GPH	Grade : B500DWR, Dia : 12 mm	
১২	Brand : GPH	Grade : B500DWR, Dia : 16 mm	
১৩	Brand : GPH	Grade : B500DWR, Dia : 20 mm	
১৪	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 8 mm	
১৫	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 10 mm	
১৬	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 12 mm	
১৭	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 16 mm	

ক্রমিক নং	ব্রান্ড	টাইপ/সাইজ/ গ্রেড/ফ্লোভার/ভ্যারিয়েন্ট এর বিবরণ	পণ্যের ছবি
১৮	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 20 mm	
১৯	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 25 mm	
২০	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 28 mm	
২১	Brand : GPH	Grade : B420DWR, Dia : 32 mm	
২২	Brand : GPH	Grade : B500 DWR, Dia : 08 mm	
২৩	Brand : GPH	Grade : B500 DWR, Dia : 28 mm	
২৪	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B500 DWR, Dia : 25 mm	
২৫	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B500 DWR, Dia : 32 mm	
২৬	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 10 mm	
২৭	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 12 mm	
২৮	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 16 mm	
২৯	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 20 mm	
৩০	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 25 mm	
৩১	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 28 mm	
৩২	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600C-R, Dia : 32 mm	
৩৩	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 10 mm	
৩৪	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 12 mm	
৩৫	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 16 mm	
৩৬	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 20 mm	

ক্রমিক নং	ব্রান্ড	টাইপ/সাইজ/ গ্রেড/ফ্লোভার/ভ্যারিয়েন্ট এর বিবরণ	পণ্যের ছবি
৩৭	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 25 mm	
৩৮	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 28 mm	
৩৯	Brand : GPH QUANTUM	Grade : B600D-R, Dia : 32 mm	

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর পক্ষে



মোঃ মাজাহারুল হক
উপপরিচালক(মেট্রোলজি)
ইনস্টিটিউশন এর সীলমোহর

